

真・適溫

滿足每個人



—— 全新晶片熱水器 ——
MUA-D1600WF / MUA-D1300WF



業界最強智慧晶片

全面搭載最新智慧晶片，反應速度大幅領先業界。能即時感測水壓變化與氣候波動，自動調節火力與水量，確保多點用水時依然穩定供溫，



家庭模式溫度設定

支援多組用水記憶設定，可依家人習慣儲存專屬熱水溫度，一鍵啟用即達理想溫度，提供全家人最貼心的個人化沐浴體驗。



機身更小巧，安裝更靈活

機體體積較前代減少 5.7%，重量更輕巧，尺寸比隨行行李箱還小，有效提升牆面安裝彈性與空間運用效率。



台灣林內工業股份有限公司

326014 桃園市楊梅區梅獅路2段577號

電話 (03)431-3366

免付費電話 0800-093-789

電話受理時間 08:30-21:00

官網 www.rinnai.com.tw



台北營業所 (02)2298-2818

桃園營業所 (03)368-6633

新竹營業所 (03)551-6777

台中營業所 (04)2382-7687

嘉義營業所 (05)231-2046

台南營業所 (06)271-0921

高雄營業所 (07)731-5788

羅東營業所 (03)958-8271

花蓮營業所 (038)534-188



熱水器

Water Heater




MUA-D1600WF 屋內型 16L 強制排氣熱水器

能源效率
第 2 級

NT. **20,350**

- 分段火排設計，控溫更穩更精準
- 全新熱交換器設計，效率再進化
- 創新無胴設計，耐用更升級
- 35-60 度共 16 段水溫設定
- 家庭模式溫度設定
- 多種安全模式




MUA-D1300WF 屋內型 13L 強制排氣熱水器

能源效率
第 2 級

NT. **17,250**

- 分段火排設計，控溫更穩更精準
- 全新熱交換器設計，效率再進化
- 創新無胴設計，耐用更升級
- 35-60 度共 16 段水溫設定
- 家庭模式溫度設定
- 多種安全模式




MUA-C1630WF 屋內型 16L 強制排氣熱水器

能源效率
第 2 級

NT. **30,000**

- 溫差式水溫按摩
- 配備無線溫控器
- 分段火排調節火力，智控水溫
- 搭載水量伺服器
- 浴缸湯量設定模式
- 35-60 度共 16 段水溫設定
- 多種安全模式



*1機最多 3 個無線遙控器
*標準配備無線遙控器 BC-30 一個
*本體溫控器 不可外移



MUA-C1620WF


屋內型 16L 強制排氣熱水器

能源效率
第 2 級

NT. **25,050**

- 分段火排調節火力，智控水溫
- 搭載水量伺服器
- 浴缸湯量設定模式
- 35-60 度共 16 段水溫設定
- 多種安全模式
- 多溫控器選配

*可外接浴室溫控器 *1個 (另購品) 及廚房用溫控器 *1個 (另購品)




MUA-1203WF

屋內型 12L 強制排氣熱水器

能源效率
第 2 級

NT. **13,230**

- 分段火排調節火力，智控水溫
- 輕量化體積，節省安裝空間
- 上排式 DC 變頻馬達
- 35-60 度共 16 段水溫設定
- 多種安全模式




MU-A1223RFN/MU-A1023RFN

屋外型 自然排氣熱水器

能源效率
第 2 級

NT. **9,640/8,500**

- 撥桿調整水量
- 環保無氧製程銅熱交換器提升熱效率
- 防空燒型銅製水盤
- 多種安全模式




MU-A1223RF/MU-A1023RF

屋外型 自然排氣熱水器

能源效率
第 2 級

NT. **10,000/9,300**

- 屋外型抗風罩
- 撥桿調整水量
- 環保無氧製程銅熱交換器提升熱效率
- 防空燒型銅製水盤
- 多種安全模式



晨
露
白



D a y
a n d
N i g h t

美型外觀，雙色任選


夜
霧
黑



RIS-0081B/0081W 瞬熱式電熱水器

NT. **7,300**

- 適合小坪數浴室及家庭使用
- 免用瓦斯，熱水即開即熱
- 水溫異常自動斷電
- 水壓過高自動安全洩壓
- 外控式免拆外殼之漏電斷路器



REH-2063/3063 儲熱式電熱水器


能源效率
第 3 級

REH-5064

能源效率
第 4 級

NT. **16,400/20,300/32,900**

- 內膽不銹鋼材質 SUS#304
- 外桶不銹鋼材質 SUS#430
- 防空燒等安全裝置
- 填充式 PU 發泡材質，保溫效果佳



REH-0862/1262/1562 儲熱式電熱水器

能源效率
第 2 級

NT. **11,900/13,700/14,800**

- 內膽不銹鋼材質 SUS#304
- 外桶不銹鋼材質 SUS#430
- 防空燒等安全裝置
- 填充式 PU 發泡材質，保溫效果佳

